BENDERS ANSCHLÜSSE/BE- UND ENTLÜFTUNG


Haften für Kehlblech

ART.-NR. 1181 ...



Die Haften für Kehlbleche gewährleisten eine fachgerechte, sichere und flexible Befestigung von Kehlblechen auf deren Unterkonstruktion in der Kehllinie des Daches.

Die Hafter für Kehlbleche bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium und sind durch ihr vorgeformtes Material am jeweils Linken und rechten aufgestellten Seitenfalz des Kehlbleches sehr gut montierbar.



Verarbeitungshinweise:

Die Haften für Kehlbleche müssen mit mindestens einem Korrosionsgeschützten und mindestens 30 mm langen Schieferstiftnagel oder einer korrosionsgeschützten Schraube mechanisch in der seitlich herausragenden Kehlunterkonstruktion fixiert werden. Die dafür notwendigen Löcher sind in den Haften bereits

Der Abstand der Hafter in der Seitenlinie folgend sollte 50 bis 60 mm nicht überschreiten.

Technische Daten:

Material Aluminium, pulverbeschichtet

Gewicht 0,02 kg/Stück ca. 30 mm **Breite** Einzellieferung Lieferung Farben

nach Produkt- & Preisliste

